



E25240

2PLY SLINGS SF7

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Hygiena

· Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom

Oblasť použitia

- Stavby budov
- Údržba
- Chemický priemysel
- Petrochémia
- Skladové hospodárstvo

Certifikáty a normy



E25240

2PLY SLINGS SF7

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Ploché závesné oko
Zloženie hlavného držiaka	Polyester
Maximálna dĺžka (m)	8 m
Šírka popruhu (mm)	240 mm
Minimálna dĺžka (m)	2 m
Farba	Modrá
Bezpečné pracovné zaťaženie (kg)	8000 kg
Type of split eye	Reduced








E25240

2PLY SLINGS SF7

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXE252400202	Blue	2 m	E25240	0	0	2	1	11.22 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm
WXE252400302	Blue	3 m	E25240	7798408754597	0	1	1	7.62 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm
WXE252400402	Blue	4 m	E25240	7798408752487	0	2	1	17.6 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm
WXE252400602	Blue	6 m	E25240	7798408752494	0	1	1	12.4 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXE252400802	Blue	8 m	E25240	7798408751633	0	1	1	16.8 kg	50.0 cm	40.0 cm	33.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height