



Leesés elleni védelem

## TC029

### KÖTÉLEN VÉGZETT MUNKA

Kötélvédő a kötél éles széleken vagy tetőszéleken való kopásának megakadályozására



### Alkalmazási terület

- Mezőgazdaság
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Olaj és gáz (kitermelés)

### Minősítések és szabványok



Leesés elleni védelem

# TC029

## KÖTÉLEN VÉGZETT MUNKA

Kötélvédő a kötélen és széleken vagy tetőszéleken való kopásának megakadályozására

### Részletek - Szabványok

### Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Nyitható kötélvédő
A fő támasz összetétele	Műanyag
Hossz	0,35 m
Állítható hosszúság	Elemek hozzáadásával bővíthető hosszúság
Zárás	Tépőzárás
Szín	Narancssárga
SIZE	Egy méret
Méret	One size
Hasznos élettartam a gyártástól számítva	10 évek
Súly (kg)	0,200 kg








# TC029

## ROPE ACCESS WORK

Rope guard to prevent rope wear on sharp or roof edges

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC029	Orange	One size	TC029	3660348009195	13660348009192	100	1	7.5 kg	15.0 cm	38.0 cm	32.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height