



Αντιπτωτική προστασία

TC029

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΧΟΙΝΙ

Προστατευτικό σχοινιού για την αποφυγή της φθοράς του σχοινιού σε κοφτερές αιχμές ή άκρες στέγης



Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου

Πιστοποιησεις και Προτυπα



TC029

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΣΧΟΙΝΙ

Αντιπτωτική προστασία

Προστατευτικό σχοινοῦ για την αποφυγή της φθοράς του σχοινοῦ σε κοφτερές αιχμές ή άκρες στέγης

Λεπτομερείς - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Σχοινί προστασίας που ανοίγει
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Πλαστικό
Μήκος	0,35 m
Ρυθμιζόμενο μήκος	Επεκτάσιμο μήκος με προσθήκη στοιχείου
Κλείσιμο	Με βέλκρο (velcro)
Χρώμα	Πορτοκαλί
SIZE	Single
Μέγεθος	One size
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής	10 χρόνια
Βάρος (kg)	0,200 kg








TC029

ROPE ACCESS WORK

Rope guard to prevent rope wear on sharp or roof edges

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
TC029	Orange	One size	TC029	3660348009195	13660348009192	100	1	7.5 kg	15.0 cm	38.0 cm	32.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height