



ANSI560 Жёлтый

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Защита от падения



Преимущества



Комфорт

· Эластичный шнур для удобства перемещения и безопасности



Гигиена

· Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Производительность

· Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 140кг



Легкость в использовании

· Автоматические карабины для надежной фиксации и экономии времени



Совместимость

· #MUSPEC

Применение

- Строительство
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефтехимия
- Хранение

Сертификация и стандарты

Защищает от



Высокие температуры



Падение



ANSI560 Жёлтый

СТРОПЫ С АМОРТИЗАТОРОМ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Состав основной группы поддержки	Kevlar®, Сталь
Макс. длина (m)	1,8 m
Длина (m)	1,8
Открытие (mm)	65
Opening (inch)	2.5545
С соединителем	да
Цвет	Жёлтый
Преимущества	Elastic strap
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Тип упаковки	Коробка из 5 штук
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/откреплениями
Длина (ft)	5.9055








ANSI560

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI560	Red	1,8 m	ANSI560	7798408752876	0	5	1	12.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height