



ANSI546

СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

Защита от падения



Преимущества



Гигиена

· Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Производительность

· Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 140кг



Легкость в использовании

· Автоматические карабины для надежной фиксации и экономии времени

Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефтехимия
- Хранение

Сертификация и стандарты

Защищает от



Падение



ANSI546

СТРОПЫ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ И УДЕРЖАНИЯ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Состав основной группы поддержки	Сталь, Полиэстер
Макс. длина (m)	1,8 m
Ширина ремешка (mm)	35 mm
Длина (m)	1,8
С соединителем	да
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Тип упаковки	Коробка из 10 штук
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Позиционирование в рабочей зоне, Мобильная анкерная точка
Длина (ft)	5.9055



ANSI546

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI546	Black-Yellow	One size	ANSI546	7798408753460	0	10	1	10.56 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height