



# ANSI560 Sarı

## ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme



### Avantajlar



#### Rahatlık

· Kolay hareket ve güvenliği sağlamak için elastik dokuma kordon



#### Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



#### Performans

· Maksimum nominal yük 100 kg'ın üzeri için sertifika: 140 kg için sertifikalı ürün



#### Kullanım kolaylığı

· Güvenli kilitleme ve zamandan tasarruf sağlayan otomatik karabinalar



#### Uyumluluk

· #MUSPEC

### Uygulamalar

- Yapı
- Bakım
- Kimya endüstrisi
- Petrokimya
- Depolama

### Sertifikalar ve standartlar

### Karşı korur



Isı



Düşme



# ANSI560 Sarı

## ENERJİ SÖNÜMLEYİCİ HALATLAR

Düşme önleme

### Detaylar - Standartlar

### Ürün bilgileri

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Ana destek yapısı                    | Kevlar®, Çelik   |
| Maksimum uzunluk (m)                 | 1,8 m  |
| Uzunluk (m)                          | 1,8  |
| Açıklık (mm)                         | 65   |
| Opening (inch)                       | 2.5545   |
| Konektör ile                         | evet   |
| Renk                                 | Sarı   |
| Ek avantaj                           | Elastic strap  |
| Üretimden itibaren raf ömrü (yıllar) | 10   |
| Paketleme tipi                       | 5'lük kutu   |
| Düşmeye karşı çalışma koşulları      | Sabit yapılarda dikey hareket, Kurtarma halatı üzerinde hareket, Kısa dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket (3m'den az), Kısa yatay hareket (3m'den az), Çoğlu bağlantı/bağlantısız uzun hareket |
| Uzunluk (ft)                         | 5.9055   |








# ANSI560

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

| Reference | Colour | Size  | Designation | EAN13         | Box code |  |  | Weight  |  |  |  |
|-----------|--------|-------|-------------|---------------|----------|---|---|---------|---|---|---|
| ANSI560   | Red    | 1,8 m | ANSI560     | 7798408752876 | 0        | 5   | 1   | 12.8 kg | 38.0 cm   | 25.0 cm   | 25.0 cm   |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height