



ANSI516

ZUHANÁSGÁTLÓ TESTHEVEDERZET

Leesés elleni védelem



Előnyök



Kényelem

· A nők és férfiak morfológiájához igazított biztonsági hám



Higiénia

· Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Teljesítmény

· 100 kg maximális névleges terhelés felett: a termék 140 kg-ra tanúsított



Egyszerű használat

· Ergonomikus kialakítás, amely megkönnyíti a felhasználó mozgását

· Önzáródó csatok, amelyek optimalizálják a felszerelést és a zárás biztonságát

Alkalmazási terület

- Építőipar
- Vegyipar
- Petrolkémia
- Raktározás

Minősítések és szabványok



ANSI516

ZUHANÁSGÁTLÓ TESTHEVEDERZET

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Esésgátló testheveder
A fő támasz összetétele	Kevlar®, Acél
A pánt szélessége	45 mm
Zárás	Csatos
A zuhanásgátló rögzítési pontok száma	2
Munkapozicionáló pontok száma	2
Csatok	Automata csat
Zuhanásgátló rögzítési pont	Háti, Sternal
A munkavégzéshez szükséges rögzítési pontok	Öv (elől)
Méret	One size
További előnyök	Esésjelző
Hasznos élettartam a gyártástól számítva	10 évek
A kiszerezés típusa	10 db-os doboz
Sternal	1
Dorsal	1
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Pozicionálás a munkapozícionon, Elmozdulás ideiglenes kikötési pályán, Megtartás, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Vertikális nagy elmozdulás vagy kötélen végzett munka lejtőn, Vertikális kis elmozdulás vagy lejtőn (< 3 méternél), Horizontális nagy elmozdulás függőleges síkon, Horizontális kis elmozdulás (< 3 méternél), Nagy elmozdulás ismétlődő be- és kikötési lehetőséggel



ANSI516

FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI516	Green-Red	M/L	ANSI516	7798408752845	0	5	1	11.45 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height