



ANSI516

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения



Преимущества



Комфорт

- "Н" образная форма



Гигиена

- Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Производительность

- Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 140кг



Легкость в использовании

- Эргономичный дизайн, облегчающий движения пользователя
- Автоматические пряжки облегчают установку и фиксацию замка

Применение

- Строительство
- Химическая промышленность
- Нефтехимия
- Хранение

Сертификация и стандарты



ANSI516

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

| | |
|---|--|
| Тип оборудования | Страховочная привязь для защиты от падения |
| Состав основной группы поддержки | Kevlar®, Сталь |
| Ширина ремешка | 45 mm |
| Крепление | Пряжки |
| Количество точек крепления для предотвращения падения | 2 |
| Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке | 2 |
| Пряжки | Автоматическая петля |
| Точка крепления для защиты от падения | Спинной, Грудной |
| Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке | Пояс |
| Размер | One size |
| Преимущества | Индикатор падения |
| Срок службы с момента изготовления | 10 лет |
| Тип упаковки | Коробка из 10 штук |
| Sternal | 1 |
| Dorsal | 1 |
| Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения | Позиционирование в рабочей зоне, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Мобильная анкерная точка, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости при промышленном альпинизме, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости (менее 3 метров), Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное |








ANSI516


FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

Logistics information


| Reference | Colour | Size | Designation | EAN13 | Box code |  |  | Weight |  |  |  |
|-----------|-----------|------|-------------|---------------|----------|---|---|----------|---|---|---|
| ANSI516 | Green-Red | M/L | ANSI516 | 7798408752845 | 0 | 5 | 1 | 11.45 kg | 40.0 cm | 30.0 cm | 30.0 cm |

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height