



# ANSI516

## TELOVÉ POSTROJE

Ochrana pri práci vo výškach



### Výhody



#### Pohodlie

- Dizajn prispôsobený anatómii žien a mužov



#### Hygiena

- Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



#### Výkon

- Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg: výrobok certifikovaný na 140 kg



#### Jednoduché používanie

- Ergonomický dizajn uľahčuje pohyb užívateľa
- Automatické spony pre optimálne nasadenie a bezpečné uzamykanie

### Oblasť použitia

- Stavby budov
- Chemický priemysel
- Petrochémia
- Skladové hospodárstvo

### Certifikáty a normy

### Ochrana pred rizikami



Teplo



Pád



# ANSI516

## TELOVÉ POSTROJE

Ochrana pri práci vo výškach

### Podrobnosti - Normy

### Technické údaje

Typ zariadenia	Bezpečnostný postroj
Zloženie hlavného držiaka	Kevlar®, Oceľ
Šírka popruhu (mm)	45 mm
Zatváranie	Spony
Počet upevňovacích bodov na zachytenie pádu	2
Počet upevňovacích bodov na stabilizáciu pracovnej polohy	2
Spony	Automatická spona
Upevňovací bod na zachytenie pádu	Chrbtový, Hrudný
Upevňovacie body na stabilizáciu pracovnej polohy	Opasok (predný)
Veľkosť	One size
Dodatočná výhoda	Indikátor pádu
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	10
Typ balenia	Balenie: 10
Sternal	1
Dorsal	1
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vymedzenie pracovnej pozície, Pohyb na life line, Vymedzenie pohybu, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine, Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine pre práce na lane, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Dlhý horizontálny pohyb vo vertikálnej rovine, Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m), Dlhý pohyb s viacnásobným uchytением / odpojením



# ANSI516

## FALL ARRESTER HARNESSSES

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
ANSI516	Green-Red	M/L	ANSI516	7798408752845	0	5	1	11.45 kg	40.0 cm	30.0 cm	30.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height