



Защита от падения

# PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Средство защиты втягивающего типа, для простой установки и использования на высоте до 60 метров



## Применение

- Строительство
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Нефтехимия
- Энергетика
- Хранение

## Сертификация и стандарты



EN360

## Защищает от



Падение



*enjoy safety.*

Последняя редакция 10/11/2024  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



# PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T

## СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Защита от падения

Средство защиты втягивающего типа, для простой установки и использования на высоте до 60 метров

### Подробности - Стандарты

### Технические детали

Тип оборудования	Кабельный барабан
Состав основной группы поддержки	АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирол), Сталь
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (m)	60
Длина барабана с автоматическим втягиванием (БАВ) (inch)	2362.206
Цвет	Чёрный/оранжевый
SIZE	60 м
Преимущества	Индикатор падения
Вес, кг (kg)	30,5
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции



Fall protection

# PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable fall arrester in stainless steel cable reel for long distances up to 60 metres.

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN19060T	Black-Orange	60 m	PROTECTOR EXTRA LARGE AN19060T	3295249204037	13295249204034	1	1	31.7 kg	34.2 cm	27.0 cm	60.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height