



PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Protezione anticaduta



Benefici



Comfort

· Doppio tornichetto girevole che evita l'avvitamento del cavo



Facilità d'uso

· Dotato di sistema NFC che garantisce la tracciabilità del prodotto



Durata

· Carter in ABS resistente agli urti



Visibilità

· Indicatore visivo di caduta, che permette di verificare istantaneamente il corretto funzionamento del prodotto

Certificazioni e norme



EN360

Campi di utilizzo

- Edificio
- Industria chimica
- Petrolio e gas minerario (estrazione)
- Petrolchimico
- Energie
- Stoccaggio



PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T

ANTICADUTA A RICHIAMO AUTOMATICO

Protezione anticaduta

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di attrezzatura	Arrotolatore a cavo
Composizione del supporto principale	ABS (acrilonitrile butadiene stirene), Acciaio
Lunghezza ARA	40 m
Lunghezza ARA	1574.804 inch
Diametro del cavo	4,8mm
Colore	Nero-Arancio
SIZE	40 m
Vantaggio supplementare	Indicatore di caduta
Durata di vita a partire dalla data di fabbricazione	20 anni
Peso (kg)	21,1 kg
Situazioni di lavoro	Spostamento verticale su impianto permanente, Grande spostamento verticale o su piano inclinato, Grande spostamento orizzontale su piano verticale



PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN19040T	Black-Orange	40 m	PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T	3295249204020	13295249204027	1	1	21.2 kg	34.2 cm	28.0 cm	48.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height