



PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

Düşme önleme



Avantajlar



Rahatlık

· Kullanıcının optimum şekilde takip edilmesini sağlayan çift döndürme



Kullanım kolaylığı

· Takip edilebilirlik sağlayan NFC sistemi



Sürdürülebilirlik

· Darbeye dayanıklı ABS muhafaza



Görünürlük

· Düşme önleyici görsel gösterge, ürünün düzgün çalıştığının anında doğrulanmasına olanak tanır

Sertifikalar ve standartlar



EN360

Uygulamalar

- Yapı
- Kimya endüstrisi
- Petrol ve Gaz (çıkarma)
- Petrokimya
- Enerjiler
- Depolama



PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T

OTOMATİK GERİ SARIMLI DÜŞME ÖNLEYİCİ

Düşme önleme

Detaylar - Standartlar

Ürün bilgileri

Ekipman Türü	Halat makarası
Ana destek yapısı	ABS (Akrilonitril Bütadien Stiren), Çelik
Otomatik geri çekmeli düşüş durdurma (ARA) uzunluğu	40 m
Otomatik geri çekmeli düşüş durdurma (ARA) uzunluğu	1574.804 inch
Halat çapı	4,8mm
Renk	Siyah-Turuncu
SIZE	40 m
Ek avantaj	Düşme göstergesi
Üretimden itibaren raf ömrü	20 yıllar
Ağırlık (kg)	21,1 kg
Düşmeye karşı çalışma koşulları	Sabit yapılarda dikey hareket, Uzun dikey hareket ya da eğimli yüzeylerde hareket, Dikey yapıda uzun yatay hareket








PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN19040T	Black-Orange	40 m	PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T	3295249204020	13295249204027	1	1	21.2 kg	34.2 cm	28.0 cm	48.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height