



PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αντιπτωτική προστασία



Οφέλη



Άνεση

· Διπλός στρεπτήρας που εξασφαλίζει τη βέλτιστη κίνηση του χρήστη



Ευκολία χρήσης

· Σύστημα NFC που εγγυάται την ιχνηλασιμότητα



Αντοχή

· Κάρτερ από ABS ανθεκτικό στα χτυπήματα



Ορατότητα

· Μάρτυρας πτώσης που επιτρέπει την άμεση οπτική επαλήθευση της σωστής λειτουργίας του προϊόντος

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



EN360

Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Πετροχημικά
- Ενέργεια
- Αποθήκευση



PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Καλώδιο καρουλιού
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο στυρόλιο), Χάλυβας
Μήκος των ARA	40 m
Μήκος των ARA	1574.804 inch
Διάμετρος καλωδίου	4,8mm
Χρώμα	Μαύρο-Πορτοκαλί
SIZE	40 m
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Δείκτης πτώσης
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής	20 χρόνια
Βάρος (kg)	21,1 kg
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο








PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN19040T	Black-Orange	40 m	PROTECTOR EXTRA LARGE AN19040T	3295249204020	13295249204027	1	1	21.2 kg	34.2 cm	28.0 cm	48.5 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height