



PROTECTOR METAL AN116T

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Leesés elleni védelem



Alkalmazási terület

- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Vegyipar
- Petrolkémia
- Raktározás

Minősítések és szabványok



Védelmet nyújt a



Leesés



PROTECTOR METAL AN116T

AUTOMATA VISSZAHÚZÁSÚ ZUHANÁSGÁTLÓK

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

Felszerelés típusa	Kábeltekerceselő
A fő támasz összetétele	Galvanizált acél
Max. hossz (m)	25
Hossz (m)	25
Szín	Szürke
SIZE	25 m
Hasznos élettartam a gyártástól számítva (évek)	10
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Vertikális elmozdulás folytonos szerkezeten, Vertikális nagy elmozdulás vagy lejtőn, Horizontális nagy elmozdulás függőleges síkon
Hossz (ft)	82.0201








PROTECTOR METAL AN116T


RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN116T	Grey	25 m	PROTECTOR METAL AN116T	3660348003292	13660348003299	1	1	12.15 kg	55.0 cm	30.0 cm	14.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height