



PROTECTOR METAL AN116T

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Защита от падения



Применение

- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Техническое обслуживание
- Химическая промышленность
- Нефтехимия
- Хранение

Сертификация и стандарты



Защищает от



Падение



PROTECTOR METAL AN116T

СТРАХОВОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА СО ВТЯЖНЫМ СТРОПОМ

Защита от падения

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Кабельный барабан
Состав основной группы поддержки	Оцинкованная сталь
Макс. длина (m)	25
Длина (m)	25
Цвет	Серый
SIZE	25 м
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции
Длина (ft)	82.0201



PROTECTOR METAL AN116T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN116T	Grey	25 m	PROTECTOR METAL AN116T	3660348003292	13660348003299	1	1	12.15 kg	55.0 cm	30.0 cm	14.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height