



PROTECTOR METAL AN115T

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Protipádová ochrana



Použití

- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Údržba
- Chemický průmysl
- Petrochemikálie
- Skladování

Certifikace a normy



Chrání před riziky



Pád



PROTECTOR METAL AN115T

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Lanový naviják
Složení hlavního držáku	Galvanizovaná ocel
Max. délka (m)	20
Délka (m)	20
Barva	Šedá
SIZE	20 m
Životnost od výroby (let)	10
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vertikální pohyb při permanentních instalacích, Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině
Délka (ft)	65.616








PROTECTOR METAL AN115T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN115T	Grey	20 m	PROTECTOR METAL AN115T	3660348003285	13660348003282	1	1	10.2 kg	55.0 cm	30.0 cm	14.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height