



PROTECTOR METAL AN115T

SUSTAVI ZA SPREČAVANJE PADA S AUTOMATSKIM ZAUSTAVLJANJEM

Oprema protiv pada



Područje upotrebe

- Zgrada
- Pomoćni poslovi / Obrtništvo
- Održavanje
- Kemijska industrija
- Petrokemija
- Skladištenje

Certifikati i standardi



Štiti od



Pad



PROTECTOR METAL AN115T

SUSTAVI ZA SPREČAVANJE PADA S AUTOMATSKIM ZAUSTAVLJANJEM

Oprema protiv pada

Pojedinosti - Standardi

Tehnički detalji

Vrsta opreme	Kalem za namatanje sajle
Sastav glavnog nosača	Pocinčani čelik
Maks. duljina (m)	20
Duljina (m)	20
Boja	Siva
SIZE	20 m
Vijek upotrebe nakon datuma proizvodnje (godine)	10
Radne situacije za zaštitu od pada	Vertikalno kretanje na fiksnoj strukturi, Dugotrajno vertikalno kretanje ili kretanje na kosoj podlozi, Dugotrajno horizontalno kretanje na vertikalnoj podlozi
Duljina (ft)	65.616








PROTECTOR METAL AN115T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN115T	Grey	20 m	PROTECTOR METAL AN115T	3660348003285	13660348003282	1	1	10.2 kg	55.0 cm	30.0 cm	14.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height