



PROTECTOR METAL AN115T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas



Protección contra



Caídas



PROTECTOR METAL AN115T

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Carrete de cable
Composición del soporte principal	Acero galvanizado
Largo máximo (m)	20
Largo (m)	20
Color	Gris
SIZE	20 m
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical
Longitud (ft)	65.616



PROTECTOR METAL AN115T

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN115T	Grey	20 m	PROTECTOR METAL AN115T	3660348003285	13660348003282	1	1	10.2 kg	55.0 cm	30.0 cm	14.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height