



PROTECTOR METAL AN115T

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αντιπτωτική προστασία



Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτες εργασίες / Καλλιτεχνισ
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Πετροχημικά
- Αποθήκευση

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



Προστατεύει από



Πτώση



PROTECTOR METAL AN115T

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Καλώδιο καρουλιού
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Γαλβανισμένος χάλυβας
Μέγιστο μήκος (m)	20
Μήκος (m)	20
Χρώμα	Γκρι
SIZE	20 m
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο
Μήκος (ft)	65.616








PROTECTOR METAL AN115T


RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN115T	Grey	20 m	PROTECTOR METAL AN115T	3660348003285	13660348003282	1	1	10.2 kg	55.0 cm	30.0 cm	14.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height