



# LV5105M

## TRABAJOS SOBRE SOGA

Línea de vida vertical en cuerda trenzada de Ø10,5 mm de diámetro. con terminación en mosquetón. Versatilidad.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

### Aplicaciones

- Agricultura
- Pesca
- Edificación
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Petroquímica

### Certificaciones y normas



IRAM 3605

### Protección contra



Caídas



# LV5105M

## TRABAJOS SOBRE SOGA

Línea de vida vertical en cuerda trenzada de Ø10,5 mm de diámetro. con terminación en mosquetón. Versatilidad.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Dispositivo de anclaje	Línea de vida
Composición del soporte principal	Acero, Poliamida
Largo máximo (m)	100 m
Largo mínimo (m)	10 m
Diámetro de la cuerda (mm)	10,5 mm
Con conector	sí
Color	Blanco
SIZE	30 m
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Se vende por unidad
Uso	Para ascenso y descenso, Para movimiento vertical, Para espacios confinados
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Desplazamiento vertical, espacio confinado







# LV5105M

## ROPE ACCESS WORK

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELV5105010M	White	10 m	LV5105M	7798408754788	0	1	1	1.1 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV5105020M	White	20 m	LV5105M	7798408754795	0	1	1	2.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV5105030M	White	30 m	LV5105M	7798408754832	0	1	1	3.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV5105040M	White	40 m	LV5105M	7798408754177	0	1	1	4.0 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV5105050M	White	50 m	LV5105M	7798408754566	0	1	1	4.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV5105060M	White	60 m	LV5105M	7798408754801	0	1	1	5.6 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV5105070M	White	70 m	LV5105M	0	0	1	1	6.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV5105080M	White	80 m	LV5105M	0	0	1	1	7.2 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV5105090M	White	90 m	LV5105M	0	0	1	1	7.8 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXELV5105100M	White	100 m	LV5105M	7798408754184	0	1	1	8.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height