



WXETC022

SALVAMENTO E EVACUAÇÃO

Proteção anti-quedas



Benefícios



Conforto

· A correia moldada a quente proporciona suporte lombar e conforto ideal



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Facilidade de utilização

· O design ergonómico facilita os movimentos do utilizador
· Mosquetões automáticos para bloqueio seguro e economia de tempo

Área de utilização

- Edificação
- Manutenção
- Indústria química
- Petróleo e gás (extração)
- Indústria mineira
- Petroquímica

Certificações e normas



WXETC022

SALVAMENTO E EVACUAÇÃO

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de equipamento	Triângulo de evacuação rápida
Composição do suporte principal	Poliéster
Regulação	Correntes ajustáveis, universais
Com conector	sim
Cor	Cinzeno-Preto
SIZE	M/L
Vida útil a partir do fabrico (anos)	10
Utilização	Para descida e subida, Para movimento vertical, Para espaço confinado
Situações de trabalho antiqueda	Salvamento e evacuação



WXETC022

RESCUE AND EVACUATION

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETC022	Grey-Black	Adjustable	WXETC022	7798408755426	10000000000007	5	1	10.6 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height