



# WXETC022

## RESCATE Y EVACUACIÓN

Triángulo de rescate para socorrer a una persona consciente y evacuarla gracias a la intervención de terceros. 4 posiciones de regulación.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios



#### Comodidad

· La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas



#### Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



#### Facilidad de uso

· Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario  
· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

### Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera
- Petroquímica

### Certificaciones y normas



# WXETC022

## RESCATE Y EVACUACIÓN

Triángulo de rescate para socorrer a una persona consciente y evacuarla gracias a la intervención de terceros. 4 posiciones de regulación.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Triángulo de evacuación rápida
Composición del soporte principal	poliéster
Ajuste	Cintas regulables
Con conector	sí
Color	Gris-Negro
SIZE	M/L
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Uso	Para ascenso y descenso, Para movimiento vertical, Para espacios confinados
Situaciones de trabajo anticaidas	Salvamento y evacuación



# WXETC022

## RESCUE AND EVACUATION

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETC022	Grey-Black	Adjustable	WXETC022	7798408755426	10000000000007	5	1	10.6 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height