



WXETC022

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗ

Αντιπτωτική προστασία



Οφέλη



Άνεση

· Θερμοδιαμορφωμένη ζώνη που παρέχει οσφυϊκή στήριξη και βέλτιστη άνεση



Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Ευκολία χρήσης

· Εργονομικός σχεδιασμός που διευκολύνει την κίνηση του χρήστη
· Αυτόματα караμπίνερ για ασφαλές κλείδωμα και εξοικονόμηση χρόνου

Πιστοποιήσεις και Προτυπα

Περιοχή χρήσης

- Οικοδομική βιομηχανία
- Συντήρηση
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Ορυχεία
- Πετροχημικά



WXETC022

ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Τρίγωνο γρήγορης εκκένωσης
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Πολυεστέρας
Ρυθμίσεις	Ρυθμιζόμενοι ιμάντες, παγκόσμιου τύπου
Με σύνδεσμο	yes
Χρώμα	Γκρι-Μαύρο
SIZE	M/L
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Χρήση	Για κάθοδο και ανάβαση, Για κάθετη κίνηση, Για περιορισμένο χώρο
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Διασωση και εκκενωση








WXETC022

RESCUE AND EVACUATION

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXETC022	Grey-Black	Adjustable	WXETC022	7798408755426	10000000000007	5	1	10.6 kg	40.0 cm	35.0 cm	28.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height