



LV51250

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Línea de vida vertical en cuerda trenzada, con terminación en ojal. Incluye regulador y contrapeso. Versatilidad

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro

Aplicaciones

- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria ligera
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera
- Petroquímica

Certificaciones y normas



IRAM 3605

Protección contra



Caídas



LV51250

ANTICAÍDAS SOBRE SOGA

Línea de vida vertical en cuerda trenzada, con terminación en ojal. Incluye regulador y contrapeso. Versatilidad

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Dispositivo de anclaje	Línea de vida
Composición del soporte principal	Poliamida
Largo mínimo (m)	10 m
Color	Blanco
SIZE	10 m
Vida útil desde la fabricación (años)	10
Tipo de envase	Se vende por unidad
Número máximo de usuarios	1
Uso	Para ascenso y descenso, Para movimiento vertical, Para espacios confinados
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento sobre línea de vida, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Desplazamiento vertical, espacio confinado
Diameter (mm)	12,7



LV51250

FALL ARRESTERS ON ROPE

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXELV5125100	White	10 m	LV51250	7798408754221	0	1	1	1.32 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV5125200	White	20 m	LV51250	7798408753347	0	1	1	2.38 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm
WXELV5125300	White	30 m	LV51250	7798408754481	0	1	1	3.74 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm
WXELV5125400	White	40 m	LV51250	7798408754559	0	1	1	4.92 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm
WXELV5125500	White	50 m	LV51250	7798408752760	0	1	1	6.06 kg	38.0 cm	25.0 cm	25.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height