



WXECP210

LONGES

Protection antichute



Avantages spécifiques



Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Facilité d'utilisation

· Mousquetons automatiques pour un verrouillage sécurisé et un gain de temps

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Pétrole & gaz (extraction)

Certifications et normes



IRAM 3622-2

CERTIF. S MARK RESOLUTION 896/99



WXECPP210

LONGES

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Composition du support principal	Acier, Polyester
Longueur max.	0,95 m
Longueur min.	0,70 m
Réglage	Boucle de réglage
Verrouillage	Système de verrouillage automatique
Couleur	Noir
Connecteur (côté structure)	2 crochets à verrouillage automatique, acier, ouverture 55 mm
Situations de travail antichute	Positionnement au poste de travail, Retenue








WXECP210

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECP210	Black	1 to 1,5 m	WXECP210	7798408755617	0	10	1	11.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height