



CPP210

LANA

Protipádová ochrana



Výhody



Hygiena

· Postroje a textilie lze prát neutrálním mýdlem



Snadné použití

· Automatické karabiny pro bezpečnou aretaci a úsporu času

Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Ropa & plyn (těžba)

Certifikace a normy



IRAM 3622-2

Chrání před riziky



Pád



CPP210

LANA

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Složení hlavního držáku	Ocel, Polyester
Max. délka (m)	0,95 m
Min. délka (m)	0,70 m
Nastavení	Nastavovací přezka
Lock	Automatic system
Barva	Černá
Konektor (strana konstrukce)	2 háky s automatickým zamykáním, ocel, otvor 55 mm
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Vymezení pracovní pozice, Vymezení pohybu








CPP210

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECP210	Black	1 to 1,5 m	CPP210	7798408755617	0	10	1	11.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height