



WXECPP210

CABESTROS

Protección anticaídas



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Petróleo y gas (extracción)

Certificaciones y normas



IRAM 3622-2



WXECP210

CABESTROS

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Longitud máxima	0,95 m
Longitud mínima	0,70 m
Ajuste	Hebilla de ajuste
Lock	Automatic system
Color	Negro
Conector (lado estructura)	2 ganchos autobloqueantes, acero, abertura de 55 mm
Situaciones de trabajo anticaídas	Posicionamiento en el puesto de trabajo, Retención








WXECP210

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECP210	Black	1 to 1,5 m	WXECP210	7798408755617	0	10	1	11.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height