



# WXECPP210

FUNI

Protezione anticaduta



## Benefici



### Igiene

· Imbracature e tessuti possono essere lavati con sapone neutro.



### Facilità d'uso

· Moschettoni automatici per una chiusura sicura e senza sprechi di tempo

## Campi di utilizzo

- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Petrolio e gas minerario (estrazione)

## Certificazioni e norme



IRAM 3622-2



# WXECPP210

FUNI

Protezione anticaduta

## Dettagli - Norme

## Dettagli tecnici

Composizione del supporto principale	Acciaio, Poliestere
Lunghezza massima	0,95 m
Lunghezza minima	0,70 m
Regolazione	Fibbia di regolazione
Lock	Automatic system
Colore	Nero
Connettore (lato struttura)	2 connettori a chiusura automatica, acciaio, apertura 55 mm
Situazioni di lavoro	Posizionamento al posto di lavoro, Trattenuta



# WXECP210

## LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECP210	Black	1 to 1,5 m	WXECP210	7798408755617	0	10	1	11.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height