



WXECP210

KÖTELEK

Leesés elleni védelem



Előnyök



Higiénia

· Semleges szappannal mosható hevederek és textíliák



Egyszerű használat

· Automata karabinerek a biztonságos záráshoz és időmegtakarításhoz

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Olaj és gáz (kitermelés)

Minősítések és szabványok



IRAM 3622-2



WXECP210

KÖTELEK

Leesés elleni védelem

Részletek - Szabványok

Műszaki részletek

A fő támasz összetétele	Acél, Poliészter
Max. hossz	0,95 m
Min. hossz	0,70 m
Beállítás	Szabályozócsat
Lock	Automatic system
Szín	Fekete
Csatlakozó (szerkezeti oldal)	2 db önzáró horog, acél, 55 mm széles nyitás
Munkahelyi lezuhanásgátló intézkedések	Pozicionálás a munkapozícióban, Megtartás



WXECP210

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECP210	Black	1 to 1,5 m	WXECP210	7798408755617	0	10	1	11.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height