



# CPP210

## VALLIJNEN

Valbescherming



### Voordelen



#### Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



#### Gemakkelijk te gebruiken

· Automatische karabiniers voor een veilige en tijdbesparende vergrendeling

### Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Olie en Gas(winning)

### Certificeringen en normen



IRAM 3622-2

### Beschermt tegen



Val



# CPP210

## VALLIJNEN

Valbescherming

### Normen - Details

### Technische details

Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyester
Lengte max. (m)	0,95 m
Lengte min. (m)	0,70 m
Instelling	Gesp ter aanpassing
Lock	Automatic system
Kleur	Zwart
Connector (structuurzijde)	2 zelfborgende haken, staal, opening 55 mm
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering, Positionering



# CPP210

## LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECP210	Black	1 to 1,5 m	CPP210	7798408755617	0	10	1	11.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height