



# WXECPP210

VALLIJNEN

Valbescherming



## Voordelen



### Hygiëne

· Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



### Gemakkelijk te gebruiken

· Automatische karabiniers voor een veilige en tijdbesparende vergrendeling

## Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Olie en Gas(winning)

## Certificeringen en normen



IRAM 3622-2



# WXECPP210

VALLIJNEN

Valbescherming

## Normen - Details

## Technische details

Samenstelling van de hoofdsteun	Staal, Polyester
Lengte max.	0,95 m
Lengte min.	0,70 m
Instelling	Gesp ter aanpassing
Lock	Automatic system
Kleur	Zwart
Connector (structuurzijde)	2 zelfborgende haken, staal, opening 55 mm
Werksituaties met valbeveiliging	Positionering, Positionering








# WXECP210

## LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECP210	Black	1 to 1,5 m	WXECP210	7798408755617	0	10	1	11.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height