



WXECPP210

LINY

Ochrona przed upadkiem z wysokości



Świadczenia



Higiena

· Możliwość czyszczenia uprząży i tkanin neutralnym mydłem



Łatwość użytkowania

· Automatyczne zatrzaśniki zapewniają bezpieczną blokadę i oszczędność czasu

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Ropa i gaz (wydobycie)

Certyfikaty i normy



IRAM 3622-2



WXECPP210

LINY

Ochrona przed upadkiem z
wysokości

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Skład głównego wkładu	Stal, Poliester
Długość maks.	0,95 m
Długość min.	0,70 m
Regulacja	Klamra regulacyjna
Lock	Automatic system
Kolor	Czarny
Łącznik (po stronie konstrukcji)	2 haki z automatycznym blokowaniem, stal, otwór 55 mm
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Ustalenie pozycji podczas pracy, Praca w ograniczonym polu



WXECP210

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECP210	Black	1 to 1,5 m	WXECP210	7798408755617	0	10	1	11.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height