



WXECPP210

CABOS

Proteção anti-quedas



Benefícios



Higiene

· Possibilidade de lavagem dos arneses e têxteis com detergente neutro



Facilidade de utilização

· Mosquetões automáticos para bloqueio seguro e economia de tempo

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas



IRAM 3622-2



WXECPP210

CABOS

Proteção anti-quedas

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Composição do suporte principal	Aço, Poliéster
Comprimento máximo	0,95 m
Comprimento mínimo	0,70 m
Regulação	Fivela de regulação
Lock	Automatic system
Cor	Preto
Conector (lado da estrutura)	2 ganchos com bloqueio automático, aço, abertura 55 mm
Situações de trabalho antiqueda	Posicionamento no posto de trabalho, Resgate








WXECP210

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECP210	Black	1 to 1,5 m	WXECP210	7798408755617	0	10	1	11.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height