



CPP210

FRÂNGHII

Protecție anticădere



Beneficii



Igienă

· Posibilitate de spălare a hamurilor și a materialelor textile cu săpun neutru



Utilizare facilă

· Carabiniere automate pentru blocare sigură și economie de timp

Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Construcții**
- **Finisaje / Bricolaj**
- **Petrol și gaz (extragere)**

Certificări și norme



IRAM 3622-2

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



CPP210

FRÂNGHII

Protecție anticădere

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Compoziția suportului principal	Oțel, Poliester
Lungime max. (m)	0,95 m
Lungime min. (m)	0,70 m
Reglare	Buclă de reglare
Lock	Automatic system
Culoare	Negru
Conector (partea structurii)	2 cârlige cu autoblocare, oțel, deschidere 55 mm
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Poziționare la locul de muncă, Limitare



CPP210

LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECP210	Black	1 to 1,5 m	CPP210	7798408755617	0	10	1	11.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	17.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height