



# WXECP210

## HALATLAR

Düşme önleme



### Avantajlar



#### Hijyen

· Emniyet kemerlerini ve kumaşları nötr sabunla yıkama imkanı



#### Kullanım kolaylığı

· Güvenli kilitleme ve zamandan tasarruf sağlayan otomatik karabinalar

### Uygulamalar

- Kamu işleri
- Yapı
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Petrol ve Gaz (çıkarma)

### Sertifikalar ve standartlar



IRAM 3622-2



# WXECP210

## HALATLAR

Düşme önleme

### Detaylar - Standartlar

### Ürün bilgileri

Ana destek yapısı	Çelik, Polyester
Maksimum uzunluk	0,95 m
Minimum uzunluk	0,70 m
Ayar	Ayarlama tokası
Lock	Automatic system
Renk	Siyah
Konnektör (yapı tarafı)	2 automatic lock hooks, steel, opening 55 mm
Düşmeye karşı çalışma koşulları	İş konumlandırma, Kısıtlayıcı



# WXECP210

## LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WXECP210	Black	1 to 1,5 m	WXECP210	7798408755617	0	10	1	11.3 kg	38.0 cm	25.0 cm	11.0 cm

Multiple sales

Minimum sales

Box Width

Box Depth

Box Height